

Qu'est-ce que le VRS ?

Le VRS ou RSV ou encore Virus Respiratoire Syncytial est un virus très contagieux. Il se répand par voie aérienne. Le VRS circule par épidémie, en automne et en hiver dans nos régions.

Quelles sont les maladies causées par le VRS ?

Le VRS est responsable d'infections respiratoires comme le rhume, la pharyngite, l'otite moyenne aiguë et également de bronchiolites (infection des voies respiratoires inférieures).

La bronchiolite peut se compliquer d'une insuffisance respiratoire et /ou d'une pneumonie. Certains nourrissons présentent un risque accru de forme sévère (prématurité, anomalies congénitales, déficit immunitaire, âge de moins de 3 mois)

SYMPTÔMES



Symptômes du rhume



Toux



Fièvre



Essouffement



Nez qui coule



Peau bleuâtre



Bruits pulmonaires



Mal de gorge



Difficulté à respirer



Dans nos régions, 1/4 des nourrissons âgés de moins d'1 an souffrira d'une bronchiolite.

Tous les enfants vont rencontrer le VRS avant l'âge de 2 ans.

En Belgique, chaque année, environ 2500 enfants de moins de 2 ans seront hospitalisés en raison d'une bronchiolite.

Certains de ces enfants hospitalisés développeront des complications sévères nécessitant le transfert vers les unités de soins intensifs.

Rue L. Caty 136 - 7331 Baudour

www.epicura.be

078 / 150 170

Suivez-nous !



EpiCURA
mon hôpital

UNE PROTECTION CONTRE LE VRS ?

Quelques informations pour
faire votre choix.

EpiCURA
mon hôpital

COMMENT ÉVITER ?

Vous connaissez déjà les mesures de protection générales. Elles vous ont été rappelées à de multiples reprises lors de l'épidémie de Covid.

PRÉVENTIONS



Porter des vêtements propres



Ne pas fumer



Porter un masque



Laver les mains



Éviter les contacts



Éviter la foule

Vous voulez en savoir plus ?

Parlez-en à votre gynécologue, votre sage-femme, votre pédiatre.

Consultez les documents :

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20231220_css-9760_avis_vrs_enfants_vweb.pdf

<https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/virus-respiratoire-syncytial-vrs>

COMMENT FAIRE ?

Pendant la grossesse, si votre terme de grossesse est prévu durant la saison VRS* : vaccin **ABRYSVO®** (remboursé**)



Administration possible entre 28 et 36 semaines de gestation - ne donne plus droit au remboursement du **BEYFORTUS®** (sauf exceptions)

OU

Chez votre enfant, Anticorps monoclonal BEYFORTUS® :

Injection intra-musculaire, +/- 780€ (remboursé**)

1/ Enfant né pendant la saison VRS*



Administration possible avant la sortie de la maternité ou rapidement en consultation

2/ Enfant né en dehors de la saison VRS*



Administration possible avant le début de la saison en consultation à l'hôpital (**BEYFORTUS®** fourni) ou en consultation privée chez votre pédiatre, votre généraliste ou encore à l'ONE (**BEYFORTUS®** disponible en pharmacie sur prescription)

* La saison VRS est définie chaque année par Sciensano. En général, la saison commence en octobre pour se terminer en février ou mars. Les dates précises sont établies en fonction des données épidémiologiques observées en temps réel.

** Coût résiduel de 12 euros ou 8 euros en cas de remboursement majorée